

\*：2007年4月改訂（第1版）

服用前にこの説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なとき読めるよう保管してください。

漢方・生薬製剤

## ホンノー顆粒 医薬品

ホンノー顆粒は、9種の和漢薬を服用しやすいように顆粒にしたもので、打撲・骨折・捻挫により生じた内出血及び炎症を消散します。

負傷後、ホンノー顆粒を服用すると内出血及び諸症状（熱、はれ、痛み、黒いあざ等）を改善します。



### 使用上の注意



#### してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけること



#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 妊婦又は妊娠していると思われる婦人。
  - (2) 体の虚弱な人（体力の衰えている人、体の弱い人）。
  - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人。
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談すること
  - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、下痢

### 【効 能】

打撲・骨折・捻挫による内出血及び炎症を消散する。

### 【用法・用量】

大人 1日3回、毎食間、水または白湯にて服用。

年 齢	1 回 量	1日服用回数
大 人（15歳以上）	1 包	3 回
7 歳以上 15歳未満	1/2 包	
4 歳以上 7 歳未満	1/3 包	
2 歳以上 4 歳未満	1/4 包	

### 【用法・用量に関する注意】

1. 定められた用法、用量を厳守すること。
2. 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。
3. 顆粒のじょうずなのみ方

顆粒がのどを通りやすくする為に、先に水又は白湯を1口飲んだ後、水と本剤を口に含んで、少しなじませて服用するとよい。

### 【成分・分量】 1日量（7.8g）中

日局オウバク末	0.3g	日局シャクヤク末	0.8g
日局ブクリョウ末	0.8g	日局ダイオウ末	0.7g
日局ソウジュツ末	0.9g	日局トウキ末	0.9g
日局カンゾウ末	0.8g	日局センキュウ末	1.0g
日局シュクシヤ末	0.8g	添加物として、水酸化アルミナ マグネシウムを含有する。	

### 【保管及び取扱い上の注意】


- (1) 直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないこと。

### 【消費者相談窓口】

本剤のご使用により、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めの薬局、薬店又は下記までご連絡頂きますようお願い申し上げます。

製造販売元 **ホンノー薬品株式会社**  
お客様相談窓口 フリーダイヤル 0120-41-0317  
営業時間 9:00～17:00（月～土曜日）  
ホームページ <http://www.urban.ne.jp/home/honnoo/index.htm>

発 売 元  **日邦薬品工業株式会社**  
東京都渋谷区代々木 3-46-16

製造販売元  **ホンノー薬品株式会社**  
山口県岩国市岩国 1-13-12

